



NT 30/1 Tact Te M

30/1 Tact Te M avlägsnar på ett säkert och tillförlitligt sätt inandningsbart damm i damm-klass M som ofta uppstår på byggarbetsplatser. Kompakt grovdammsugare för vått och torrt med en behållare på 30 liter.



1 Helautomatisk filterrengöring

- Sensorstyrd elektronik för optimal filterrengöringseffekt och därigenom maximal sugeffekt.

3 Komplet antistatiskt system med ledande tillbehör

- Effektivt skydd mot elstötar genom antistatisk laddning.

2 Testad filtreringseffekt på 99,9 %

- Avlägsnandet av nästan allt fint damm ger rena och säkra arbetsplatser.

4 Eluttag med automatisk strömbrytare

- Te-versionerna levereras med eluttag och autostart.



NT 30/1 Tact Te M

- Kompletet antistatiskt system, inkl. ledande tillbehör
- Uttag för automatisk start för elverktyg
- Kylluftsfiltrering

Tekniska data

Best. nr		1.148-235.0
EAN-kod		4054278048215
Luftmängd	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Volym behållare	l	30
Max. effekt	W	1380
Insidesdiameter standard		35
Ljudnivå	dB(A)	69
Vikt	kg	14,2
Mått (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580

Utrustning

Sugslang	m	4	Länkhjul med broms	■
	st / m	2 x 0,5 / Rostfritt stål	Filterrengöring	Tact filterrengöringssystem
Filterpåse		Fleece	Dammklass	M
Våt/torr-golvmunstycke	mm	360		
Fogmunstycke		■		
Anslutningsmuff för elverktyg		■		
Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg		■		
Antistatisk utrustning		■		
Planfilter		PES		
Stötläst		■		
Säkerhetsklass		I		

■ Ingår i standardutrustningen

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER




		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Böj, plast								
Elbow complete packaged NW35 2K	1	2.889-168.0	1 st	ID 35				■
Elbow packaged NW35 2K	2	2.889-170.0	1 st	ID 35				□
Elbow packaged NW40 1K	3	2.889-171.0	1 st	ID 40				□
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	1 st	ID 40				□
Allroundmunstycke (våt/torr)								
Floor tool packaged NW35 360mm	5	2.889-152.0	1 st	ID 35		360 mm		■
Floor tool anthracite packaged NW35	6	2.889-173.0	1 st	ID 35		300 mm		□
Floor tool anthracite packaged NW40	7	2.889-174.0						□
Fogmunstycke								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0	1 st	ID 35	225 mm			■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	9	2.889-160.0	1 st	ID 40	225 mm			□
Sugrör, rostfri								
Set suction tube stainless steel NW35 55	10	2.889-192.0	1 st	ID 35	550 mm			■
Set suction tube stainless steel NW40 55	11	2.889-194.0	1 st	ID 40	550 mm			□
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	12	6.902-081.0	1 st	ID 40	0,5 m		0,5 m, ID 40.	□
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Antistatisk slang	13	2.889-137.0	1 st	ID 35	4 m			■
Hose packaged NW35 2.5m	14	2.889-133.0	1 st	ID 35	2,5 m			□
Hose packaged NW35 4.0m	15	2.889-135.0	1 st	ID 35	4 m			□
Hose electrically conducting packaged NW	16	2.889-136.0	1 st	ID 35	2,5 m			□
Hose packaged NW40 4m	17	2.889-138.0	1 st	ID 40	4 m			□
Hose packaged NW35 2.5m	18	2.889-139.0	1 st	ID 40	2,5 m			□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	19	2.889-140.0	1 st	ID 40	4 m			□
Hose electrically conducting packaged NW	20	2.889-141.0	1 st	ID 40	4 m			□
	21	2.889-142.0	1 st	ID 40	2,5 m			□
Hose packaged NW35 2.0m	22	2.889-161.0	1 st	ID 35	2 m			□
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)								
Sleeve electrically conducting packaged	23	2.889-151.0	1 st	ID 35				■
Planfilter (PES)								
Flat-pleated filter packaged PES	24	6.907-662.0	1 st					■
Plastsäckar för dammfri hantering								
Disposal bag 10-parts PE	25	2.889-231.0	10 st					■
	26	2.889-158.0	10 st					□
Fleecefilterpåse (treskikt)								
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	27	2.889-154.0	5 st					■
Sugrör, metall								
Set suction tube chromed NW35 550mm	28	2.889-191.0	1 st	ID 35	550 mm			□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Reservdelssats								
Repair set NW35	29	2.889-149.0	1 st	ID 35				☐
Repair set NW40	30	2.889-150.0	1 st	ID 40				☐
Planfilter (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	31	6.907-455.0	1 st					☐
Membranfilter/tygfilter								
Candle filter packaged	32	2.414-000.0						☐
Bilmunstycke								
Munstycke DN35 för bilinteriör	33	6.906-108.0	1 st	ID 35		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Förlängningsslangar (klick-koppling)								
Extension hose packaged NW35 2.5m	34	2.889-145.0	1 st	ID 35	2,5 m			☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	35	2.889-146.0	1 st	ID 40	2,5 m			☐
Sonstiges								
Borrdammsmunstycke	36	2.679-000.0	1 st				Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör